ProLite XB2797QSNPH-B1

INFORMATION




27-calowy monitor IPS QHD z wbudowaną kamerą 5MP Windows Hello, mikrofonem, stacją dokującą USB-C, LAN, przełącznikiem KVM oraz podstawą z regulacją wysokości 15 cm

ProLite XB2797QSNPH to 27-calowy monitor QHD stworzony dla profesjonalistów, którzy oczekują uporządkowanego miejsca pracy, płynniejszej wielozadaniowości i większego komfortu w ciągu dnia. Panel IPS zapewnia ostrość szczegółów, dokładne odwzorowanie kolorów i szerokie kąty widzenia, dzięki czemu idealnie nadaje się do pracy z arkuszami kalkulacyjnymi, projektami kreatywnymi i szczegółowymi dokumentami. Wyjście DisplayPort umożliwia również szybką konfigurację z dwoma monitorami, zapewniając większą przestrzeń ekranową i wyższą produktywność.


Zintegrowana stacja dokująca USB-C z funkcją zasilania 96W przesyła obraz, dźwięk, dane i energię za pomocą jednego kabla, co pomaga zmniejszyć nieład na biurku i sprawia, że podłączanie laptopa jest szybkie i proste. Port RJ45 zapewnia stabilne połączenie z siecią przewodową bez konieczności stosowania dodatkowych adapterów, a wbudowany przełącznik KVM pozwala na sterowanie dwoma komputerami za pomocą jednej klawiatury i myszy, zapewniając płynniejszy przebieg pracy.

Z myślą o nowoczesnej współpracy monitor wyposażono w wbudowaną kamerę internetową 5MP z autofokusem i funkcją Windows Hello, która zapewnia bezpieczne logowanie i profesjonalny wygląd podczas wideokonferencji. Ergonomiczna podstawa z regulacją wysokości 15 cm, pochyleniem, obrotem w poziomie i pionie pomaga uzyskać komfortową pozycję widzenia, a certyfikat TÜV Rheinland Eye Comfort wspiera redukcję zmęczenia wzroku podczas długich dni pracy.



Łatwa kontrola wielu urządzeń dzięki KVM

Bezproblemowo przełączaj się między kilkoma komputerami, używając jednego monitora, klawiatury i myszy - to wygodne i wydajne rozwiązanie do pracy wielozadaniowej.



Stacja USB-C: porządek i łatwe podłączenie

Podłącz wszystko za pomocą jednego kabla - obsługuj wideo, dane i zasilanie, zachowując porządek na biurku.



Łatwy dostęp dzięki kamerze Windows Hello

Loguj się szybko i bezpiecznie dzięki rozpoznawaniu twarzy, a także ciesz się krystalicznie czystymi rozmowami wideo dzięki kamerze internetowej z autofokusem i wysoką rozdzielczością.



Zyskaj szerszą perspektywę z QHD

Rozdzielczość QHD 2560×1440 oferuje aż do 77% więcej przestrzeni roboczej niż Full HD. Dzięki temu zyskujesz więcej miejsca na efektywny multitasking, możesz wyświetlać więcej treści jednocześnie i pracować z większą precyzją i bez potrzeby ciągłego przełączania się między oknami.

SPECYFIKACJA

01 OBRAZ

Wygląd	cienka ramka z czterech stron
Przekątna	27", 68.5cm
Panel	IPS Panel Technology LED, matowe wykończenie
Rozdzielczość fizyczna	2560 x 1440 @75Hz (3.7 megapixel QHD)
Format obrazu	16:9
Jasność	350 cd/m²
Kontrast statyczny	1000:1
Kontrast ACR	80M:1
Czas reakcji (MPRT)	1ms
Kąty widzenia	poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89°
Kolory	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%, DCI-P3 >90%)
Synchronizacja pozioma	31 - 112kHz
Powierzchnia robocza szer. x wys.	596.7 x 335.7mm, 23.5 x 13.2"
Plamka	0.233mm
Kolor	matowa, czarny

02 INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE

Wejście sygnału	HDMI x1 (v.1.4) DisplayPort x1 (v.1.2) USB-C x1 (PD 96W)
Wyjścia sygnału	DisplayPort x1 (Daisy Chain MST max. 2560 x 1440)
USB HUB	x4 (2x Type-A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 2x Type-C (7.5Gbps, 5W))
USB-C DOCK	x1 (Power delivery 96W, LAN, DP out, USB v.3.2 (Gen 1, 5Gbit))
HDCP	tak
Wyjście słuchawkowe	tak
RJ45 (LAN)	x1

03 WŁAŚCIWOŚCI

KVM switch	tak
Redukcja niebieskiego światła	tak
Flicker free	tak
Ekstra	Wbudowana kamera internetowa 5 MP z automatycznym ustawianiem ostrości, mikrofonem i osłoną prywatności, kompatybilna z Windows Hello, Eye comfort
Języki menu OSD	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL, UA
Przyciski	Joystick: Power/Menu (Centre), Up/Signal Select, Down, Left/Shortcut, Right/Volume

Parametry regulowane	regulacja obrazu (jasność, kontrast, ECO, ACR, OD, MBR, Adaptive Sync), ustawienia kolorów (kolor i-Style, zakres RGB, temperatura barwowa, ustawienia użytkownika), OSD (pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD, obrót OSD, czas OSD, tło OSD, sterowanie DDC/CI, informacje o wyświetlaczu), język, dodatkowe 1 (ostrość, regulacja trybu wideo, logo startowe, dioda LED zasilania, ładowanie USB, prędkość USB-C, wyjście MST DP), dodatkowe 2 (klawisz skrótu, adres MAC, wersja FW), KVM (HDMI, DisplayPort, USB-C), wybór wejścia, ustawienia audio (głośność, wyciszenie), reset (resetuj wszystko?)
Wbudowane głośniki	2 x 2W
Udogodnienia	kompatybilny z Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANICZNE

Zakres regulacji	wysokość, obrót, pochył, pivot (rotacja w obie strony)
Regulacja wysokości	150mm
Rotacja (funkcja PIVOT)	90°
Obrót stopy	120°; 60° w lewo; 60° w prawo
Kąt pochylenia	23° w górę; 5° w dół
Standard VESA	100 x 100mm

05 AKCESORIA W ZESTAWIE

Kable	zasilający (1.5m), USB (1.5m), HDMI (1.5m), USB-C (1.0m)
Pozostałe	skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa

06 ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

Zasilacz	wewnętrzny
Zasilanie	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Zużycie energii	21W default , 0.5W stand by, 0.3W off mode


07 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Certyfikaty	CE, TÜV-GS, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA, TCO Edge
Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369)	E
REACH SVHC	powyżej 0,1%: ołów, tlenek ołowiu, trójtlenek diboru
Gwarancja	5 lat (szczegóły odnośnie warunków w poszczególnych krajach znajdują sie w zakładce Gwarancja na naszej stronie internetowej)

08 WYMIARY / WAGA

Wymiary produktu szer. x wys. x gł.	613 x 415.5 (565.5) x 209.5mm
Wymiary pudła szer. x wys. x gł.	691 x 447 x 142mm
Waga (bez pudła)	6.0kg

Waga (z pudłem)	8.2kg
Kod EAN	4948570125975



GALERIA


iiyama
ProLite
XB2797QSNPH
27"
68.5cm
IPS
2560x1440
96W
USB-C
KVM
SWITCH
Hello Cam


iiyama
ProLite
XB2797QSNPH
27"
68.5cm
IPS
2560x1440
96W
USB-C
KVM
SWITCH
Hello Cam


iiyama
ProLite
XB2797QSNPH
27"
68.5cm
IPS
2560x1440
96W
USB-C
KVM
SWITCH
Hello Cam


iiyama
ProLite
XB2797QSNPH
27"
68.5cm
IPS
2560x1440
96W
USB-C
KVM
SWITCH
Hello Cam
5 YEAR


iiyama
ProLite
XB2797QSNPH
27"
68.5cm
IPS
2560x1440
96W
USB-C
KVM
SWITCH
Hello Cam


iiyama
ProLite
XB2797QSNPH
27"
68.5cm
IPS
2560x1440
96W
USB-C
KVM
SWITCH
Hello Cam


iiyama


ProLite
XB2797QSNPH


27"
68.5cm
IPS
2560x1440


27"
68.5cm
IPS
2560x1440


KVM
SWITCH
Hello Cam









Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy. **© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED**