

Delock Kabla DisplayPort 1.1 męski > High Speed HDMI-A męski pasywne 2 m czarny

Opis

Ten przewód firmy Delock umożliwia ustanawianie połączenia pomiędzy urządzeniami, np. monitorem ze złączem HDMI do złącza DisplayPort.



Numer artykułu 82587

EAN: 4043619825875

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x 20-pinowy DisplayPort męski >
 - 1 x 19-pinowe męskie złącze High Speed HDMI-A
- Chipset: NXP PTN3361
- Specyfikacja DisplayPort 1.1 i High Speed HDMI
- Przewód pasywny (level shifter), odpowiedni tylko dla kart graficznych z wyjściem DP++
- Kierunek transmisji sygnału: wejście DisplayPort > wyjście HDMI
- Rodzaj kabla: 28 AWG
- Średnica kabla: ok. 6,5 mm
- Skrętka kablowa
- Miedziany przewódnik
- Poziłacane złącze
- Potrójnie ekranowany przewód
- Transfer sygnałów audio i video
- Szybkość transmisji danych do 8,16 Gb/s
- Rozdzielczość do 1920 x 1200 @ 60 Hz (w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
- Kolor: czarny
- Długość ze złączami: ok. 2 m

Wymagania systemowe

- Wolne żeńskie gniazdo DisplayPort DP++

Zawartość opakowania

- Kabel DisplayPort do HDMI

Zdjęcia



Ogólne

Specyfikacja:	DisplayPort 1.1 HDMI 1.3
---------------	-----------------------------

Interfejs

Złącze 1:	1 x DisplayPort męski
Złącze 2:	1 x HDMI męski

Właściwości techniczne

Chipset:	NXP PTN3361
Szybkość transmisji danych:	8,16 Gbps
Maksymalna rozdzielczość ekranu:	1920 x 1200 @ 60 Hz

Właściwości fizyczne

Wykończenie pinów:	pozlacane
Materiał przewodnika:	miedź
Średnica kabla:	28 AWG 6,5 mm
Tarcza:	triple
Długość:	2 m
Kolor:	czarny

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Website	www.delock.de