



## U28G2XU2/BK

**Nowy monitor 4K UHD 3840x2160 z HDMI 2.1, 144 Hz, niskim opóźnieniem wejścia i HDR400 z certyfikatem VESA**

Zwiększ doznania z gier dzięki rozdzielczości 4K UHD 3840x2160. Ciesz się płynną i wolną od efektu zjawy grą w ulubione gry RTS i RPG z czasem reakcji 1 ms GtG, G-Sync i FreeSync. Certyfikat VESA HDR400 i gęstość pikseli 157 ppi zapewniają niesamowitą jakość obrazu. Uzyskaj maksymalną wydajność konsoli dzięki złączu HDMI 2.1. Wbudowany koncentrator USB (4 porty) pozwala na łatwy dostęp do urządzeń peryferyjnych i innych urządzeń. Elastyczność – U28G2XU2 może być przechylany, przekręcany i obracany, a oprogramowanie AOC G-Menu umożliwia dostosowanie wrażeń na ekranie do indywidualnych potrzeb.

### OGÓLNE

Nazwa modelu	U28G2XU2/BK
EAN	4038986180344
Kanał	Gaming
Linia produktowa	AOC Gaming
Rodzina projektowa	G2
Data wprowadzenia na rynek (ETA)	15.07.2022

**EKRAN**

Wielkość ekranu (cale)	28
Wielkość ekranu (cm)	71,1
Obróbka matrycy	Powłoka antyodblaskowa (AG)
Rozdzielczość matrycy	3840x2160
Nazwa rozdzielczości	UHD
Proporcje obrazu	16:9
Typ matrycy	IPS
Typ podświetlenia	WLED
Max Częstotliwość odświeżania	144 Hz
Czas reakcji GtG	1 ms
Czas reakcji MPRT	1 ms
Współczynnik kontrastu statycznego	1000:1
Współczynnik kontrastu dynamicznego	80M:1
Kąt oglądania (CR10)	178/178
Kolory ekranu	16,7 mln
Brightness in nits	370 cd/m2
Liczba pikseli na cal	157

**ZEWNĘTRZNY**

Typ ramki (przód)	Bezramkowa z 3 stron
Kolor ramki (przód)	Czarny, Czerwony
Wykończenie ramki (przód)	Matowy, Niebłyszczący
Kolor obudowy (tylna ścianka)	Czarny, Czerwony
Wykończenie obudowy (tylna ścianka)	Faktura

**ERGONOMIA**

Mocowanie ściennie Vesa	100x100
Pochylenie	-30/30
Obrót	-5/23
Funkcja Pivot	Yes
Regulacja wysokości (mm)	130mm

**ŁĄCZNOŚĆ I MULTIMEDIA**

HDMI	HDMI 2.1 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 2
Koncentrator USB	✓
Prędkość koncentratora USB	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
Porty USB do podłączania urządzeń podrzędnych	4
Szybkie ładowanie przez USB	✓

**MULTIMEDIA**

Głośniki	✓
Moc głośników	3 W x 2
Wyjście audio	Wyjście słuchawkowe (3,5 mm)

**WYRÓŻNIONE**

Technologia synchronizacji (VRR)	Adaptive Sync
Technologia Blue Light	Low Blue Light
Multiview (PbP, PiP)	PbP, PiP
Flicker-Free	Flicker Free
Blokada bezpieczeństwa Kensington	✓
Przestrzeń barw (sRGB) CIE 1976 %	99
Przestrzeń barw (DCI-P3) CIE 1976 %	93

**FUNKCJE DLA GRACZY**

Styl gry	Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, Beat'm up, Racing
Ułatwienie do grania	G-menu
Tryb niskiego opóźnienia sygnału wejściowego	✓
Kolory do gier	✓
Regulacja cieni	✓
Redukcja rozmycia spowodowanego ruchem	✓
Crosshair / Dial Point	✓
Licznik klatek	✓
Dobra do grania na konsoli	✓

**MOC / ŚRODOWISKO**

Zasilanie	Wewnętrzne
Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania	0,5
Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia	0,3
Klasa energetyczna	G

**WYMIARY PRODUKTU**

Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm	(401.9~531.9(H) × 636.4 (W) × 227.4 (D))
Wymiary produktu bez podstawy (SxWxG) mm	368.5(H) × 636.4 (W) × 53.0 (D)
Wymiary opakowania (SxWxG) mm	717*162*593
Masa brutto z opakowaniem (w kg)	8,95
Masa netto bez opakowania (kg)	6,37

**ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA**

Kabel HDMI	1.8
Kabel Displayport	1.8

**ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI**

ISO 9241-307	✓
--------------	---