

Delock Kabel Mini DisplayPort 1.2 męski > DisplayPort męski 4K 60 Hz 3,0 m

Opis

Kabel Mini DisplayPort firmy Delock może być użyty do podłączania urządzeń z interfejsem DisplayPort, np. wyświetlaczy, projektorów, lub telewizorów do komputera PC lub laptopa. Potrójnie ekranowany kabel obsługuje rozdzielczości do Ultra HD (4k przy 60 Hz) i jest wstecznie kompatybilny z Full-HD 1080p.



Numer artykułu 82699

EAN: 4043619826995

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x mini DisplayPort męski >
 - 1 x DisplayPort męski
- Wejście = mini DisplayPort; Wyjście = DisplayPort
- Specyfikacja DisplayPort 1.2
- Pin 20 nie jest połączony
- Rodzaj kabla: 32 AWG
- Średnica kabla: ok. 5,5 mm
- Miedziany przewódnik
- Osłona siatkowa
- Poziłacane styki
- Transfer sygnałów audio i video
- Szybkość transmisji danych do 21,6 Gb/s
- Rozdzielczość do 3840 x 2160 @ 60 Hz
(w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
- Kolor: czarny
- Długość ze złączami: ok. 3 m

Wymagania systemowe

- Jedno wolne złącze żeńskie mini DisplayPort

Zawartość opakowania

- Mini DisplayPort kabel

Zdjęcia



Ogólne

Specyfikacja:	DisplayPort 1.2
---------------	-----------------

Interfejs

Złącze 1:	1 x mini DisplayPort męski
Złącze 2:	1 x DisplayPort męski

Właściwości techniczne

Szybkość transmisji danych:	21,6 Gb/s
Maksymalna rozdzielczość ekranu:	3840 x 2160 @ 60 Hz

Właściwości fizyczne

Wykończenie pinów:	pozlacane
Materiał przewodnika:	miedź
Średnica kabla:	32 AWG 5,5 mm
Tarcza:	triple
Długość:	3 m
Kolor:	czarny

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Website	www.delock.de