

i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt, 3x 4K Docking Station + Power Delivery 100W

i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt, 3x 4K
Docking Station + Power Delivery 100W



OPIS PRODUKTU

Potężna profesjonalna stacja dokująca, która obsługuje maksymalnie trzy monitory zewnętrzne w wysokiej rozdzielczości 4K. Stacja dokująca może być używana z praktycznie każdym laptopem, ponieważ obsługuje połączenia ze wszystkimi popularnymi portami: USB 3.0, USB-C i Thunderbolt™ 3/4, przy jednoczesnej obsłudze wszystkich popularnych systemów operacyjnych. **Podłączenie do trzech monitorów będzie jednak możliwe tylko wtedy, gdy laptop posiada port Thunderbolt™ 3/4 lub port USB-C obsługujący przesyłanie obrazu (tryb USB-C DP Alt).**

Mnóstwo portów USB (w tym porty obsługujące prędkość do 10 Gb/s), niezawodne i szybkie połączenie z siecią firmową dzięki zintegrowanemu portowi LAN oraz możliwość montażu za monitorem sprawiają, że ta stacja dokująca jest idealnym towarzyszem dla prawdziwych profesjonalistów. Oczywiście obsługuje ładowanie laptopa lub tabletu do 100 W.

- Możliwość podłączenia do 3 monitorów zewnętrznych w rozdzielczości do 4K*
- Power Delivery: do 100 W
- Dostępne są 2 porty DisplayPort i 3 porty HDMI*.
- 3x USB 3.1 i 2x USB-C pozwalają na łatwe podłączenie urządzeń USB i peryferiów (dwa porty obsługują prędkość 10 Gbps).
- Gigabit Ethernet RJ-45 zapewnia niezawodną, solidną i szybką łączność z Internetem dzięki obsłudze prędkości 10/100/1000 Mb/s
- Gniazdo Combo dla audio i mikrofonu
- Blokada Kensington zapewnia ochronę przed kradzieżą, szczególnie w dzielonych środowiskach biurowych lub miejscach publicznych
- Przełącznik zasilania stacji dokującej pozwala na maksymalną oszczędność energii
- Stacja dokująca obsługuje uchwyt VESA do inteligentnej instalacji pionowej za monitorem obsługującym standard VESA
- Obsługuje systemy Windows 10, macOS, Android i Linux

***HDMI 3 będzie działać tylko po podłączeniu do laptopa z portem Thunderbolt™ 3/4 lub portem USB-**

C obsługującym transfer wideo (tzw. tryb USB-C DP Alt Mode)

Jeśli stacja dokująca jest podłączona przez USB 3.0, ładowanie laptopów i tabletów nie jest możliwe.

CECHY PRODUKTU

- 1x port USB-C do podłączenia urządzeń USB-C lub USB-A (kabel USB-C i przejściówka z USB-C na USB 3.0 w zestawie)
- Technologia stacji dokującej: [DisplayLink](#) + [USB-C DP Alt mode](#) + [USB-C PD](#)
- Power Delivery: 100 W
- Porty wideo:
 - 2x DisplayPort ([Wsparcie DP++](#))
 - 3x HDMI
- Rozdzielczość:
 - 1 monitor - 1x DP → do 4K/60Hz
 - 1 monitor - 1x HDMI 1/2 → do 4K/60Hz
 - 1 monitor - 1x HDMI 3 → do 4K/30Hz
 - 1 monitor - 1x HDMI 3 → do 1080p/120Hz
 - 1 monitor - 2x DP → do 5K/60Hz*
 - 2 monitory - 2x DP + 1x HDMI 3 → do 5K/60Hz i 4K/30Hz*
 - 2 monitory - 1x DP/HDMI 1/2 + 1x DP/HDMI 1/2 → do 2x 4K/60Hz
 - 2 monitory - 1x DP/HDMI 1/2 + 1x HDMI 3 → do 4K/60Hz i 4K/30Hz
 - 3 monitory - 1x DP/HDMI 1/2 + 1x DP/HDMI 1/2 + 1x HDMI 3 → do 2x 4K/60Hz + 4K/30Hz
- 1x port USB-C gen. 1 (tylko dane)
- 1x port USB-C gen. 2 (tylko dane) z obsługą szybkiego ładowania (BC 1.2)
- 1x port USB 3.1 gen. 2 z obsługą szybkiego ładowania (BC 1.2)
- 2x port USB 3.0
- 1x port Ethernet GLAN RJ-45 (DisplayLink DL6950)
- 1x port Combo Audio 3,5 mm
- 1x wejście zasilania (DC 24V/5,41A)
- Przełącznik ON/OFF do włączania i wyłączania stacji dokującej
- Wskazanie LED
- Klonowanie adresu MAC: Tak (przy użyciu oprogramowania [i-tec Docker Pro](#)).
- WOL: S1, S2, S3
- Wsparcie dla blokady Kensington
- Wsparcie dla montażu VESA
- Kabel USB-C (100 cm)
- OS: Windows 7/8/8.1/10/11, macOS, Linux Ubuntu 14.04 lub nowszy, Android 5 lub nowszy, Chrome OS R51 lub nowszy
- Łatwa instalacja sterowników ([Windows](#), [MacOS](#), [Ubuntu](#), [Android \(link zewnętrzny\)](#))
- Wymiary produktu: 191 x 85 x 31 mm
- Waga produktu: 341 g
- Wymiary opakowania: 215 x 260 x 48 mm
- Waga opakowania: 1700 g

Wymagania sprzętowe:

- Urządzenie z wolnym portem USB-A, USB-C, USB4 lub Thunderbolt™ 3/4

Wymagania dotyczące Power Delivery:

- Urządzenie z wolnym portem USB-C, USB4 lub Thunderbolt™ 3/4 z obsługą Power Delivery

Wymagania dotyczące wyjścia HDMI 3:

- Urządzenie z wolnym portem USB-C lub USB4 z obsługą trybu alternatywnego DisplayPort lub portem Thunderbolt™ 3/4

System operacyjny:

- Windows 10 / 11, macOS, Android 5 lub nowszy, Chrome OS R51 lub nowszy, Linux Ubuntu.

* rozdzielczość 5K jest obsługiwana tylko przez system Windows

Jeśli stacja dokująca jest podłączona przez USB 3.0, ładowanie laptopów i tabletów nie jest możliwe.

SPECYFIKACJA

Kod produktu i-tec	Opis produktu i EAN
CATRIPLEDOCKPDPRO	i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt, 3x 4K Docking Station + Power Delivery 100W EAN: 8595611704062
CATRIPLEDOCKPDPROUK	i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt, 3x 4K Docking Station + Power Delivery 100W EAN: 8595611704130
Sprzęt komputerowy - Hardware	
typ magistrali	USB-C, USB-3.0, Thunderbolt-3, Thunderbolt-4
Porty/Złącza	
Wymagania systemowe	
System operacyjny	Windows 10/11 macOS X Android 5 or later Linux Ubuntu 14.04, 16.04, 17.04, 17.10, 18.04, 19.04 Chrome OS R51 or later
Pozostałe funkcje	
Kolor	black
Materiał obudowy	ABS
Wymiary produktu (DxSxW)	191 x 85 x 31 mm
Waga produktu (bez opakowania)	341 g
Waga produktu (z opakowaniem)	1700 g
Wymiary opakowania (DxSxW)	215 x 260 x 48 mm
Obsługa posprzedażowa	
Okres gwarancji	2 Lata
Wsparcie techniczne	Dożywotnia - Lifetime
Zawartość opakowania	
Produkt	
Zasilacz sieciowy 130W	
Kabel USB-C do USB-C/USB-A (100cm)	

Podręcznik

W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących konfiguracji lub odpowiedzi na często zadawane pytania - FAQ, odwiedź naszą stronę internetową [i-tec.pro](https://www.i-tec.pro). Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Aktualizacja 23.3.2023