

Delock Kabla DisplayPort 1.2 męski > DVI 24+1 męski pasywne 2 m czarny

Opis

Ten przewód firmy Delock umożliwia ustanawianie połączenia pomiędzy urządzeniami, np. monitorem ze złączem DVI do złącza DisplayPort.



2 m

Numer artykułu 82591

EAN: 4043619825912

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x 20-pinowy DisplayPort męski >
 - 1 x DVI-D (Dual Link) 24+1 męskie
- Chipset: NXP PTN3361
- Złącze DVI z wkrętami
- Specyfikacja DisplayPort 1.1
- Przewód pasywny (level shifter), odpowiedni tylko dla kart graficznych z wyjściem DP++
- Kierunek transmisji sygnału: wejście DisplayPort > wyjście DVI
- Rodzaj kabla: 28 AWG
- Średnica kabla: ok. 6,5 mm
- Skrętka kablowa
- Miedziany przewódnik
- Połączane złącze
- Potrójnie ekranowany przewód
- Szybkość transmisji danych do 10,8 Gb/s
- Rozdzielczość do 1920 x 1200 @ 60 Hz (w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
- Kolor: czarny
- Długość ze złączami: ok. 2 m

Wymagania systemowe

- Wolne żeńskie gniazdo DisplayPort DP++

Zawartość opakowania

- Kabel DisplayPort do DVI

Zdjęcia



Ogólne

Specyfikacja:	DisplayPort 1.1
---------------	-----------------

Interfejs

Złącze 1:	1 x DisplayPort męski
Złącze 2:	1 x DVI 24+1 męski

Właściwości techniczne

Chipset:	NXP PTN3361
Szybkość transmisji danych:	10,8 Gbps
Maksymalna rozdzielczość ekranu:	1920 x 1200 @ 60 Hz

Właściwości fizyczne

Wykończenie pinów:	pozlacane
Materiał przewodnika:	miedź
Średnica kabla:	28 AWG 6,5 mm
Tarcza:	triple
Długość:	2 m
Kolor:	czarny

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Website	www.delock.de