


WorkForce Pro EM-C7100DWF



KARTA PRODUKTU



Niezawodne wielofunkcyjne urządzenie atramentowe A3+ dla firm o krótkim czasie drukowania pierwszej strony dla małych i średnich grup roboczych pozwala utrzymać niskie koszty i wysoką produktywność.

Niezawodna drukarka A3+ dla grup roboczych, idealna dla środowiska biznesowego: od małych firm do dużych korporacji. Idealne rozwiązanie dla osób, które zazwyczaj używały drukarek laserowych i chcą obniżyć koszty, zwiększyć produktywność i skrócić czas przestojów, jednocześnie zmniejszając ich wpływ na środowisko i poprawiając wizerunek CSR swojej firmy.

Obniż koszty drukowania i zminimalizuj wydatki

Przy niskim całkowitym koszcie posiadania (TCO) to urządzenie wielofunkcyjne stanowi atrakcyjny wybór dla firm o ograniczonym budżecie. Została zaprojektowana z myślą o grupach roboczych, dlatego firmy mogą uniknąć ukrytych kosztów związanych z przestojami. Obniżenie kosztów dzięki niedrogim kartridżom. Te kartridże zapewniają wysoką wydajność atramentu sięgającą 11 500 stron czarno-białych i 8000 stron kolorowych bez konieczności wymiany atramentu*.

Oszczędzaj czas i zwiększ swoją produktywność

Krótki czas drukowania pierwszej strony (FPOT) wynoszący 5,5 sekundy od trybu gotowości** oznacza szybki wydruk. Dzięki mniejszej liczbie części zamiennych ta niezawodna i solidna drukarka pozwala ograniczyć konieczność interwencji i zminimalizować przerwy w pracy. A opcjonalne kasety mieszczące do 3 × 500 arkuszy i maksymalnie 1835 stron rzadziej wymieniają papier. Dwustronny skan ADF 45 ipm (jednoprzebiegowy) zapewnia dużą szybkość skanowania.

Zmniejsz swój wpływ na środowisko dzięki tej energooszczędnej drukarce

Zapewnij swojej firmie zrównoważony rozwój, utrzymując wysoką wydajność i niski koszt energii. Technologia drukowania Heat-Free zapewnia niski pobór mocy przy utrzymaniu ultraszybkiego druku.

Do zastosowań biznesowych

Szeroki wachlarz programów i narzędzi oferuje opcje bezpiecznego druku i pomaga zdalnie zarządzać urządzeniami. Dzięki łączności bezprzewodowej można drukować z urządzeń przenośnych. Urządzenie jest również wyposażone w przyjazny dla użytkownika, intuicyjny w obsłudze ekran dotykowy o przekątnej 12,7 cm.

KLUCZOWE CECHY

- **Kolorowa drukarka wielofunkcyjna nawet do formatu A3+ do dokumentów o jakości biznesowej**

Wysokiej jakości drukowanie dwustronne, skanowanie, kopiowanie i faks w jednym. Dzięki szybkości drukowania sięgającej 25 str./min jest to również jednoprzebiegowy dwustronny skan ADF 45 ipm.

- **Druk do 11 500 stron czarno-białych i 8000 stron w kolorze bez uzupełniania atramentu***

Zminimalizuj konieczność interwencji i obniż koszty eksploatacji dzięki materiałom eksploatacyjnym o wysokiej wydajności atramentu

- **Niskie zużycie energii**

Technologia drukowania Heat-Free umożliwia zmniejszenie zużycia energii i negatywnego wpływu na środowisko

- **Dzięki dużej pojemności podajnika sięgającej 1835 stron można rzadziej zmieniać papier**

Opcjonalne dodatkowe podajniki papieru zmniejszają częstotliwość wymiany papieru. Dostępne są również opcje do szafek.

- **Pakiet rozwiązań programowych wspierających pracę firmy**

Oprogramowanie i narzędzia oferują opcje bezpiecznego druku i pomagają zdalnie zarządzać urządzeniami. Dzięki łączności bezprzewodowej można drukować z urządzeń przenośnych.

SPECYFIKACJE PRODUKTU

TECHNOLOGIA

Metoda drukowania	Głowica drukująca PrecisionCore™
Konfiguracja dysz	800 dysz czarnych, 800 dysz na kolor
Minimalna wielkość kropeł	5 pl, Z technologią kropli o zmiennej wielkości
Technologia tuszów	DURABrite™ Pro
Wydajność	Średnia grupa robocza, Avdeling
Wielofunkcyjny	Drukowanie, Skanowanie, Kopia, Fax

DRUKOWANIE

Liczba kolorów	4 kolory
Czas do momentu otrzymania pierwszej strony	Czarno-biały 5,5 sekund(y), Colour 5,5 sekund(y)
Szybkość druku ISO/IEC 24734	25 Str./min. Monochromatyczny, 24 Str./min. Colour
Prędkość drukowania dwustronnego ISO/IEC	17 str. A4/min Monochromatyczny, 16 str. A4/min Colour
Szybkość druku ISO/IEC 24734 (A3)	13 Str./min. Monochromatyczny, 13 Str./min. Colour
Szybkość drukowania dwustronnego ISO/IEC 24734 (A3)	11 str. A4/min Monochromatyczny, 11 str. A4/min Colour
Maksymalna szybkość druku	35 Str./min. Monochromatyczny (papier zwykły), 35 Str./min. Colour (papier zwykły)
Rozdzielczość drukowania	4.800 x 1.200 DPI
Ilość wydruków	75.000 Stron na miesiąc Maksymalną liczbę drukowanych stron na miesiąc oparto na możliwościach drukarki, w tym szybkości druku według norm ISO oraz wydajności.
Zalecany cykl pracy	500 - 5.000 Stron na miesiąc
Kolory	Czarny, Cyjan, Żółty, Magenta

Szczegółowe informacje na temat szybkości drukowania można znaleźć na stronie <http://www.epson.eu/testing>.

SKANOWANIE

Szybkość skanowania	25 ipm (Monochromatyczne, Skanowanie jednostronne, 200 dpi, Automatyczny podajnik dokumentów); 25 ipm (Kolory, Skanowanie jednostronne, 200 dpi, Automatyczny podajnik dokumentów); 45 ipm (Monochromatyczne, Skanowanie obustronne, 200 dpi, Automatyczny podajnik dokumentów); 45 ipm (Kolory, Skanowanie obustronne, 200 dpi, Automatyczny podajnik dokumentów);
Rozdzielczość skanowania	600 DPI x 2.400 DPI (poziomo x pionowo)
Rozdzielczość optyczna (automatyczny podajnik dokumentów)	600 DPI x 600 DPI (poziomo x pionowo)
Zaawansowana integracja dokumentu	Skanowanie do e-maila, Skanowanie na FTP, Skanowanie do Microsoft SharePoint®, Skanowanie do katalogu, Komputer (Epson Document Capture Pro), Pamięć USB
Formaty edycji	JPEG, TIFF, PDF
Typ skanera	czujnik kontaktowy obrazu (CIS)

FAKSOWANIE

Rodzaj faksu	Możliwość wysyłania faksów czarno-białych i kolorowych
Szybkość transmisji faksów	do 33,6 kb na s/ok. 3 s na stronę
Tryb korekcji błędów	Faks CCITU/ITU Group3 z trybem korekcji błędów
Szybkie wybieranie (maks.)	2.000 nazw i numerów
Pamięć stron	do 550 stron/6MB (ITU-T, tabela nr 1)
Funkcje faksu	Faksowanie za pomocą komputera, Z faksu na e-mail, Automatyczne ponowne wybieranie, Przesyłanie faksu do foldera, Książka adresowa, Wysyłanie opóźnione, Faks do wielu odbiorców, Fax Preview

KOPIOWANIE

Szybkość kopiowania	Do22 ipm Black, Do21 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Rozdzielczość kopiowania (dpi)	600 x 1200
Pomniejszanie/Powiększanie	25 % - 400 %
Maksymalna liczba kopii	999
Maksymalny rozmiar kopii	A3

WorkForce Pro EM-C7100DWF

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Urządzenie podstawowe
- Kabel zasilający
- Instrukcja szybkiej konfiguracji
- Warranty card

SPECYFIKACJE PRODUKTU

WorkForce Pro EM-C7100DWF

ZŁĄCZA

Protokoły wydruków sieciowych IPP, LDP, Port 9100, WSD	
Protokoły administracji sieciowej	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping
Protokół sieciowy	IPv4, IPv6
Przylączka	USB 2.0-A (2x), USB 3.0 typu B, Interfejs Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Host USB
Bezpieczeństwo w sieci WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA2 Enterprise, WPA2 PSK (AES)
Protokoły sieciowe	TCP/IPv4, TCP/IPv6

OBSŁUGA PAPIERU / NOŚNIKÓW

Formaty papieru	A3+, A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, C4 (koperta), C6 (koperta), Nr 10 (koperta), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, 16:9, Legal, A3 (29,7x42,0 cm)
Automatyczny podajnik dokumentów	50 strony
Odpowiednia gramatura papieru	64 - 300g/m ²
Dwustronne	Tak (A4/A3, zwykły papier)
Standardowe podawanie papieru	335 Arkusze W standardzie, 85 Arkusze MP tray, 250 Arkusze tacka na papier
Pojemność podajnika papieru	250 Arkusze
Pojemność tacy na papier	335 Arkusze W standardzie, 1.835 Arkusze maksymalnie
Standard paper tray(s)	Podajnik uniwersalny na 85 arkuszy, 250-sheet paper tray
Opcjonalne podajniki papieru	Podajnik na 3 x 500 arkuszy
Maksymalna ilość podawanego papieru	1.835
Tylna ścieżka papieru (nośniki specjalne)	Tak
Liczba przegródek do papieru	3

PODAJNIK PAPIERU RASF

Nazwa podawanego papieru	RASF
Formaty papieru	A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (koperta), C5 (koperta), C6 (koperta), DL (koperta), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, HLT, Niestandardowe, Legal, Executive, SRA3, Tabloid
Rozmiary specjalne	Min55x 330 mm to Max 127x 1.200 mm
Kompatybilna gramatura papieru	64 g/m ² - 300 g/m ²
Pojemność podajnika 1	85 80gsm
Rodzaj nośnika	Papier zwykły, Papier makulaturowy, Papier kolorowy, Papier firmowy, Fotograficzny papier błyszczący Glossy Photo Paper

PODAJNIK PAPIERU C1

Nazwa podawanego papieru	C1
Formaty papieru	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive, Tabloid
Kompatybilna gramatura papieru	64 g/m ² - 200 g/m ²
Pojemność podajnika 1	250 80gsm
Rodzaj nośnika	Papier zwykły, Papier makulaturowy, Papier kolorowy, Papier firmowy

PODAJNIK PAPIERU DO DRUKU DWUSTRONNEGO

Nazwa podawanego papieru	Druk dwustronny
Formaty papieru	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive
Kompatybilna gramatura papieru	64 g/m ² - 150 g/m ²

INFORMACJE OGÓLNE

Zużycie energii	39 W (kopiowanie autonomiczne, wzorzec normy ISO/IEC 24712), 1 W (tryb uśpienia), 18 W Gotowy, 0,1 W (wyłączyć), TEC 0,16 kWh/week
Napięcie zasilania	AC 220 V - 240 V
Wymiary produktu	613 x 650 x 493 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)
Waga produktu	46,1 kg
Kompatybilne systemy operacyjne	Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.14. x, Mac OS 10.15. x, Mac OS 11. x, Mac OS 12. x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows Vista (wersja 32-bitowa/64-bitowa), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), macOS 11 or later
Emisja hałasu	Praca:6,7 B (A)
Ciśnienie akustyczne	Praca:52 dB (A)
Usługi drukowania z urządzeń mobilnych i w chmurze	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria
Zasilanie	220 V, 240V

SPECYFIKACJE PRODUKTU

WorkForce Pro EM-C7100DWF

DODATKOWE FUNKCJE	
Memory	3.072 MB
Funkcje	Ekran dotykowy, Bezpośrednie skanowanie do drukowania bez używania komputera, Drukowanie bezpośrednio z USB
Wyświetlacz LCD	Typ: Kolor, Ekran dotykowy, Przekątna:12,7 cm
Przetwarzanie nośników wydruku	Automatyczny druk dwustronny (A4/A3, zwykły papier), Tylny podajnik na nośniki specjalne, Thick Media Support
Funkcje zabezpieczeń	Funkcja ograniczania dostępu z Epson Web Config, Bezpieczne drukowanie poufne z wprowadzaniem kodu PIN, Książka adresowa LDAP, IPsec, IEEE802.1x, SSL (uwierzytelnianie serwera), Tryb panelu administratora

BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTU	
Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa produktu	Zawiera 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Zawiera 2-metyloizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Zawsze stosuj się do informacji zamieszczonych na etykiecie produktu.

INNE FUNKCJE	
Języki drukowania	PCL5c, ESC/P, ESC/P-R, PostScript 3, PDF 1.7, PCL5e, PCL6

INNE	
Gwarancja	12 miesiące/miesięcy Serwis na miejscu Dostępne opcjonalne przedłużenie gwarancji

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

● WorkForce Pro EM-C7100/EP-C7000 Series Ink XL Black	C13T13X140	Liczba stron: 5.800
● WorkForce Pro EM-C7100/EP-C7000 Series Ink XL Cyan	C13T13X240	Liczba stron: 4.600
● WorkForce Pro EM-C7100/EP-C7000 Series Ink XL Magenta	C13T13X340	Liczba stron: 4.600
● WorkForce Pro EM-C7100/EP-C7000 Series Ink XL Yellow	C13T13X440	Liczba stron: 4.600
● WorkForce Pro EM-C7100/EP-C7000 Series Ink XXL Black	C13T14B140	Liczba stron: 11.500
● WorkForce Pro EM-C7100/EP-C7000 Series Ink XXL Cyan	C13T14B240	Liczba stron: 8.000
● WorkForce Pro EM-C7100/EP-C7000 Series Ink XXL Magenta	C13T14B340	Liczba stron: 8.000
● WorkForce Pro EM-C7100/EP-C7000 Series Ink XXL Yellow	C13T14B440	Liczba stron: 8.000
● Maintenance box	C13T671400	Liczba stron: 90.000
● Standard Cassette Maintenance Roller	C13S210048	
● Optional Cassette Maintenance Roller	C13S210049	

OPCJONALNE AKCESORIA

- Authentication Device Table-P2
C12C939531
- High Cabinet
C12C933561

INFORMACJA LOGISTYCZNA

SKU	C11CL35401
Kod kreskowy	8715946731896
Kraj pochodzenia	Indonezja
Rozmiar palety	1 szt.

Epson Europe B.V.
Oddział w Polsce

The Park Warsaw
Ul. Krakowiaków 48
02-255 Warszawa

Infolinia: + 48 22 295 37 25
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora)
www.epson.pl

1. Przybliżona wydajność zgodnie z normami ISO/IEC 24711/24712. Faktyczna wydajność zależy od rodzaju drukowanych dokumentów oraz warunków użytkowania. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.epson.eu/pageyield



Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm. Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Ostatnio wydrukowane: 2024-10-30