

EcoTank L6360



KARTA PRODUKTU



Ta drukarka atramentowa A4 z możliwością uzupełniania zbiorników na atrament, Wi-Fi oraz funkcjami kopiowania i skanowania jest idealna dla każdego, kto szuka taniego rozwiązania do drukowania.

Oszczędzaj do 95% na kosztach drukowania* dzięki drukarkom Epson EcoTank bez kartridżów. Zintegrowane pojemniki na atrament są łatwe do napełniania dzięki specjalnie zaprojektowanym butelkom z atramentem. Ze względu na brak konieczności wymiany kartridżów jest to idealna drukarka dla wszystkich wymagających wysokiej jakości druku przy nieprawdopodobnie niskim koszcie wydruku strony.

Pożegnaj kartridże

Drukarki EcoTank zapewniają bezproblemowe drukowanie w domu i w biurze – pojemniki na atrament o dużej pojemności można uzupełniać bez bałaganu, a butelki z blokadą zaprojektowano tak, aby dany kolor atramentu można było wlać tylko do odpowiadającego mu pojemnika. Przedni wyświetlacz poziomu atramentu ułatwia sprawdzenie, kiedy należy uzupełnić wkład, a stylowe niebieskie światło na pokrywie zbiornika atramentu pozwala na szybkie sprawdzenie stanu drukarki.

Nieustanne oszczędzanie

Ta ekonomiczna drukarka pozwala zaoszczędzić do 95% na kosztach druku* i zawiera w zestawie atrament wystarczający nawet na 3 lata*. Dołączony zestaw butelek z atramentem umożliwia wydrukowanie do 15 100 stron w trybie czarno-białym i 5500 stron w kolorze*, co odpowiada 63 kartridżom z atramentem*!

Duże możliwości

Tylny podajnik papieru na 250 arkuszy, drukowanie zdjęć bez marginesów (do formatu A4) i duża szybkość drukowania sięgająca 18 stron na minutę* ułatwiają wykonywanie różnych zadań. Dodatkowe korzyści obejmują łatwy w obsłudze wyświetlacz LCD o przekątnej 6,1 cm, automatyczne drukowanie dwustronne i wygodną tacę wyjściową, która automatycznie otwiera się podczas drukowania. Okno multimedialne umożliwia również szybkie sprawdzenie poziomu papieru.

Stworzone, by trwać

Technologia druku niewymagająca użycia ciepła oznacza, że zintegrowana z drukarką głowica będzie działać przez cały okres eksploatacji drukarki*, dzięki czemu nie trzeba będzie wymieniać części, a zużycie energii będzie mniejsze*. Została ona również zaprojektowana tak, aby nie dochodziło do zatykania dyszy. Drukarka jest bardzo wytrzymała, a dodatkowo została objęta standardową gwarancją na 100 000 stron (lub 1 rok)*.

Nowoczesna i wszechstronna

Dzięki kompaktowej konstrukcji oraz łączności Wi-Fi, Wi-Fi Direct i Ethernet można z łatwością połączyć drukarkę z istniejącym sprzętem domowym i drukować z urządzeń mobilnych, tabletów i laptopów*. Dzięki obsłudze dwóch pasm i systemów mesh Wi-Fi zoptymalizowano szybkość i niezawodność połączenia bezprzewodowego drukarki, aby zapewnić szybkie i bezproblemowe drukowanie.

Aplikacja Epson Smart Panel

Ta prosta w obsłudze aplikacja pozwoli Ci w pełni kontrolować drukarkę z poziomu urządzenia mobilnego*. Drukuj, kopiuj i skanuj dokumenty oraz zdjęcia, konfiguruj, monitoruj i zarządzaj drukarką z poziomu urządzenia mobilnego.

KLUCZOWE CECHY

- **Zaoszczędź do 95% na kosztach drukowania* dzięki zbiornikom na atrament z możliwością napełniania**
Bezproblemowy i wygodny druk z równowartością 63 kartridżów w jednym zestawie zamiennych butelek*
- **W zestawie atramenty nawet na 3 lata***
Dołączone butelki z atramentem pozwalają wydrukować do 15 100 stron w czerni i 5500 stron w kolorze*
- **Drukarka wielofunkcyjna A4 z funkcją drukowania dwustronnego**
Wysokiej jakości drukowanie dwustronne oraz kopiowanie i skanowanie w jednym
- **Prosty, bezproblemowy system stałego zasilania w atrament pozwala na uzupełnianie zbiorników z butelek**
System butelek z blokadą EcoTank zapewnia czystość
- **Niezawodne bezprzewodowe i przewodowe drukowanie z dowolnego miejsca**
Aplikacja Smart Panel firmy Epson umożliwia konfigurowanie, monitorowanie, drukowanie i wiele więcej za pomocą urządzenia mobilnego*

EPSON®

SPECYFIKACJE PRODUKTU

TECHNOLOGIA	
Metoda drukowania	Głowica drukująca PrecisionCore™
Minimalna wielkość kropeł	3,3 pl
Technologia tuszów	Czarny atrament pigmentowy i kolorowe atramenty wodne
Rozdzielczość drukowania	4.800 x 1.200 DPI
Konfiguracja dysz	400 dysz czarnych, 128 dysz na kolor

DRUKOWANIE	
Liczba kolorów	4 kolory
Szybkość druku ISO/IEC 24734	18 Str./min. Monochromatyczny, 9 Str./min. Colour
Maksymalna szybkość druku	35 Str./min. Monochromatyczny (papier zwykły), 23 Str./min. Colour (papier zwykły)
Kolory	Czarny [Pigment], Cyjan [Dye], Żółty [Dye], Magenta [Dye]
Colours Capacity	Black [127ml], Cyan [70ml], Yellow [70ml], Magenta [70ml]
Szczegółowe informacje na temat szybkości drukowania można znaleźć na stronie http://www.epson.eu/testing .	

SKANOWANIE	
Rozdzielczość skanowania	1.200 DPI x 2.400 DPI (poziomo x pionowo)
Typ skanera	czujnik kontaktowy obrazu (CIS)

OBSŁUGA PAPIERU / NOŚNIKÓW	
Formaty papieru	A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), Letter, B5, B6, Nr 10 (koperta), DL (koperta), C6 (koperta), 10 x 15 cm, 13 x 18 cm
Dwustronne	Tak (A4, zwykły papier)
Margines drukowania	0 mm górny, 0 mm prawy, 0 mm dolny, 0 mm lewy (Jeśli jest zdefiniowany margines. W przeciwnym razie po 3 mm górny, lewy, prawy, dolny).
Automatyczny podajnik dokumentów	30 strony
Pojemność tacy na papier	250 Arkusze W standardzie
Przetwarzanie nośników wydruku	Automatyczny druk dwustronny (A4, zwykły papier), Drukowanie bez marginesów

INFORMACJE OGÓLNE	
Zużycie energii	15 W (kopiowanie autonomiczne, wzorzec normy ISO/IEC 24712), 0,6 W (tryb uśpienia), 6,4 W Gotowy, 0,1 W (wyłączyć), TEC 0,09 kWh/week
Wymiary produktu	375 x 347 x 187 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)
Waga produktu	5,7 kg
Kompatybilne systemy operacyjne	Mac OS X 10.9.5 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
Bezpieczeństwo w sieci WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA3-SAE(AES)
Usługi drukowania z urządzeń mobilnych i w chmurze	Apple AirPrint, Epson Smart Panel App, Epson Connect (Email Print, Remote Print Driver), Epson Connect (Email Print, Scan-to-Cloud)
Colour	Black

INNE FUNKCJE	
Wyświetlacz LCD	Typ: Kolor, Przekątna:6,1 cm

INNE	
Gwarancja	12 miesiące/miesiący Klient znosi do serwisu, 100.000 strony

SPECYFIKACJE PRODUKTU

TECHNOLOGIA	
Metoda drukowania	Głowica drukująca PrecisionCore™
Minimalna wielkość kropeł	3,3 pl
Technologia tuszów	Czarny atrament pigmentowy i kolorowe atramenty wodne
Rozdzielczość drukowania	4.800 x 1.200 DPI
Konfiguracja dysz	400 dysz czarnych, 128 dysz na kolor

DRUKOWANIE	
Liczba kolorów	4 kolory
Szybkość druku ISO/IEC 24734	18 Str./min. Monochromatyczny, 9 Str./min. Colour
Maksymalna szybkość druku	35 Str./min. Monochromatyczny (papier zwykły), 23 Str./min. Colour (papier zwykły)
Kolory	Czarny [Pigment], Cyjan [Dye], Żółty [Dye], Magenta [Dye]
Colours Capacity	Black [127ml], Cyan [70ml], Yellow [70ml], Magenta [70ml]
Szczegółowe informacje na temat szybkości drukowania można znaleźć na stronie http://www.epson.eu/testing .	

SKANOWANIE	
Rozdzielczość skanowania	1.200 DPI x 2.400 DPI (poziomo x pionowo)
Typ skanera	czujnik kontaktowy obrazu (CIS)

OBSŁUGA PAPIERU / NOŚNIKÓW	
Formaty papieru	A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), Letter, B5, B6, Nr 10 (koperta), DL (koperta), C6 (koperta), 10 x 15 cm, 13 x 18 cm
Dwustronne	Tak (A4, zwykły papier)
Margines drukowania	0 mm górny, 0 mm prawy, 0 mm dolny, 0 mm lewy (Jeśli jest zdefiniowany margines. W przeciwnym razie po 3 mm górny, lewy, prawy, dolny).
Automatyczny podajnik dokumentów	30 strony
Pojemność tacy na papier	250 Arkusze W standardzie

Przetwarzanie nośników wydruku	Automatyczny druk dwustronny (A4, zwykły papier), Drukowanie bez marginesów
INFORMACJE OGÓLNE	
Zużycie energii	15 W (kopiowanie autonomiczne, wzorzec normy ISO/IEC 24712), 0,6 W (tryb uśpienia), 6,4 W Gotowy, 0,1 W (wyłączyć), TEC 0,09 kWh/week
Wymiary produktu	375 x 347 x 187 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)
Waga produktu	5,7 kg
Kompatybilne systemy operacyjne	Mac OS X 10.9.5 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
Bezpieczeństwo w sieci WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA3-SAE(AES)
Usługi drukowania z urządzeń mobilnych i w chmurze	Apple AirPrint, Epson Smart Panel App, Epson Connect (Email Print, Remote Print Driver), Epson Connect (Email Print, Scan-to-Cloud)
Colour	Black
INNE FUNKCJE	
Wyświetlacz LCD	Typ: Kolor, Przekątna:6,1 cm
INNE	
Gwarancja	12 miesiące/miesięcy Klient znosi do serwisu, 100.000 strony

INFORMACJA LOGISTYCZNA

SKU	C11CL42401
Kod kreskowy	8715946733296
Kraj pochodzenia	Filipiny
Rozmiar palety	2 szt.

EcoTank L6360

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- 1 zestaw atramentów (1 x 127 ml BK, 3 x 70 ml CMY) + dodatkowy czarny
- Urządzenie podstawowe
- Kabel zasilający
- Karta gwarancyjna
- Instrukcja szybkiej konfiguracji

ZGODNOŚĆ BUTELEK Z ATRAMENTEM

● 101

● 101

● 101

● 101

● 101



DANE DOTYCZĄCE WYDAJNOŚCI BUTELKI Z ATRAMENTEM

		
W zestawie	Liczba stron: 15.100*	Liczba stron: 5.500*
Wymiana	Liczba stron: 8.500*	Liczba stron: 6.500*

* Przybliżona wydajność oparta na normach ISO/IEC 24711/24712 lub ISO/IEC 29102/29103. Wartości rzeczywiste zależą od rodzaju drukowanych obrazów i warunków użytkowania. Więcej informacji na stronie www.epson.eu/pageyield

Epson Europe B.V.
Oddział w Polsce

The Park Warsaw
Ul. Krakowiaków 48
02-255 Warszawa

Infolinia: + 48 22 295 37 25
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora)
www.epson.pl

1. Więcej szczegółów na stronie epson.pl/ecotankfootnotes

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm.
Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Ostatnio wydrukowane: 2025-07-24

EPSON®