



POWER ZONE 2

EXCEPTIONAL EFFICIENCY FOR GAMERS

1000W • 850W • 750W

IDEALNE ZASTOSOWANIA

Systemy gamingowe z wysokiej klasy kartami graficznymi
Ciche konfiguracje PC
Zestawy biurowe

ZALETY

Wydajność 80 PLUS® Platinum i Cybenetics Platinum
Wentylator Pure Wings 3 140 mm i półpasywne
chłodzenie zero-RPM
Przewód 12V-2x6 ze złączem kątowym 90° w zestawie
Spełnia wszystkie specyfikacje PCIe 5.1 i ATX 3.1

Wyjątkowa Wydajność dla Graczy

Power Zone 2 to zasilacz z certyfikatem 80 PLUS® Platinum i półpasywnym chłodzeniem zero-RPM, zapewniający wydajne i ciche sesje gamingowe.

Zalety

- Sprawność 80 PLUS® Platinum i Cybenetics Platinum (do 94,2%)
- Półpasywne chłodzenie zero-RPM
- Wentylator pracuje przez 2–5 minut, aby uniknąć częstego odgłosu uruchamiania
- Wentylator Pure Wings 3 140 mm zapewnia ciche i wydajne chłodzenie
- Kątowe złącze 12V-2x6 90° i kompatybilność z PCIe 5.1/ATX 3.1
- Zaawansowana regulacja napięcia i stabilność dzięki technologii LLC
- Jedna masywna, wysokowydajna linia 12 V
- 10-letnia gwarancja producenta
- Koncepcja produktu, projekt i kontrola jakości w Niemczech



POWER ZONE 2

EXCEPTIONAL EFFICIENCY FOR GAMERS

Dane techniczne

OGÓLNE	Model	1000W		850W		750W	
	Kod produktu	BP008EU		BP007EU		BP006EU	
	Kod EAN	4260052191385		4260052191378		4260052191361	
	Napięcie (Vac) / Częstotliwość (Hz)	100-240 / 50-60					
	Wymiary (D x S x W, mm)	160 x 150 x 86					
	ATX 12V 3.1 / EPS 12V 2.92	✓ / ✓					
	Wentylator Pure Wings 3 (mm)	140					
	Poziom hałasu przy obciążeniu 10 / 20 / 50 / 100% (dB(A))	6,5 / 6,5 / 6,5 / 27,2		6,5 / 6,5 / 6,5 / 24,9		6,5 / 6,5 / 6,5 / 15,8	
	Linie 12V Multi-Rail / Single-Rail	- / ✓					
	Overclocking Key / Jumper	- / -					
	Power Good Sygnal (ms)	100-150					
	PFC	active					
	Certyfikaty	80 PLUS® Platinum Cybenetics Platinum					
	Sprawność (%) na 230V, 2% / 10% / 20% / 50% / 100%	66,9 / 89,8 / 93,0 / 94,0 / 92,6		68,3 / 89,9 / 93,0 / 94,1 / 92,3		65,5 / 89,4 / 93,0 / 94,2 / 92,5	
	Kompatybilność z Energy Star 8.0	✓					
	Zgodne z ErP / Zużycie w trybie czuwania (W)	✓ / <0,18					
	OC, OVP, UVP, SCP, OPP, OTP, SIP	✓					
	Żywotność przy 40°C (h)	>100.000					
PRZEWODY	Liczba przewodów	8					
	Maksymalna długość przewodów (cm)	100					
	Długość złącza ATX (cm)	60					
	Modularne przewody	-					
	Przewody w oplotach	20+4 Pin, 12V-2x6					
	Płaskie przewody	P4+4, P8, PCIe, drives					
	ZŁĄCZA	Carte mère ATX (20+4 pin)	✓				
12V-2x6 kabel I W		1 600					
PCI-express (6+2-pin)		3					
P8-/P4-connecteur		1x P4+4, 1x P8					
S-ATA		7				6	
P-ATA		1					

Dane wyjściowe


Power Zone 2 1000W	AC Input	100 - 240Vac 50Hz - 60Hz 13 - 6.5A					Power Zone 2 850W	AC Input	100 - 240Vac 50 - 60Hz 10 - 5A				
	DC Output	3.3V	5V	12V	-12V	5VSB		DC Output	3.3V	5V	12V	-12V	5VSB
	Max. Current	20A	20A	83.3A	0.5A	3A		Max. Current	20A	20A	70.8A	0.5A	3A
	Max. Com- bined Power	120W		999.6W	6W	15W		Max. Com- bined Power	120W		849.6W	6W	15W
		1000W							850W				

Power Zone 2 750W	AC Input	100 - 240Vac 50 - 60Hz 10 - 5A						AC Input	100 - 240Vac 50 - 60Hz 10 - 5A				
	DC Output	3.3V	5V	12V	-12V	5VSB		DC Output	3.3V	5V	12V	-12V	5VSB
	Max. Current	20A	20 A	62.5A	0.3A	3A		Max. Current	20A	20 A	62.5A	0.3A	3A
	Max. Com- bined Power	120W		750W	3.6W	15W		Max. Com- bined Power	120W		750W	3.6W	15W
		750W											


POWER ZONE 2

EXCEPTIONAL EFFICIENCY FOR GAMERS

1000W / 850W



750W



POWER ZONE 2

EXCEPTIONAL EFFICIENCY FOR GAMERS

Dane logistyczne			
Kraj	Model	Kod produktu	Kod EAN
EU	Power Zone 2 1000W	BP008EU	4260052191385
EU	Power Zone 2 850W	BP007EU	4260052191378
EU	Power Zone 2 750W	BP006EU	4260052191361
US	Power Zone 2 1000W	BP008US	4260052191415
US	Power Zone 2 850W	BP007US	4260052191408
US	Power Zone 2 750W	BP006US	4260052191392
ROW US powercord	Power Zone 2 1000W	BP008U2	4260052191446
ROW US powercord	Power Zone 2 850W	BP007U2	4260052191439
ROW US powercord	Power Zone 2 750W	BP006U2	4260052191422
AU	Power Zone 2 1000W	BP008AU	4260052191477
AU	Power Zone 2 850W	BP007AU	4260052191460
AU	Power Zone 2 750W	BP006AU	4260052191453
TW	Power Zone 2 1000W	BP008TW	4260052191538
TW	Power Zone 2 850W	BP007TW	4260052191521
TW	Power Zone 2 750W	BP006TW	4260052191514
CN	Power Zone 2 1000W	BP008CN	4260052191507
CN	Power Zone 2 850W	BP007CN	4260052191491
CN	Power Zone 2 750W	BP006CN	4260052191484

80 PLUS PLATINUM

CYBENETICS PLATINUM

UK CA

FC

C

€

Type Approved
Safety
Regular Production
Surveillance
www.tuv.com
ID 000025878

CAN ICES (B) /
NMB (B)

UK Authorised Representative (for authorities only) ProductIP (UK) Ltd. 8,
Northumberland Av. London WC2N 5BY

Kontakt

Centrala be quiet!

Listan GmbH
Wilhelm-Bergner-Straße 11c
21509 Glinde
Niemcy

Międzynarodowa infolinia serwisowa:
+49 40 7367 686 44
e-mail: service@bequiet.com

Odwiedź zakładkę kontakt na stronie
bequiet.com aby uzyskać informację o
usługach serwisowych w danym kraju.