

Delock Kabel DisplayPort 1.2 męski > DisplayPort męski 4K 2 m

Opis

Ten przewód umożliwia wykonanie podłączenia pomiędzy urządzeniami za pomocą złącza DisplayPort, np. pomiędzy monitorem lub telewizorem, a komputerem osobistym lub laptopem. DisplayPort jest znormalizowanym, uniwersalnym standardem połączeń przez organizację VESA w zakresie transferu sygnału wideo i audio.



Numer artykułu 83806

EAN: 4043619838066

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

Szczegóły techniczne

- Złącze:
20 pinowy DisplayPort męski >
20 pinowy DisplayPort męski
- Specyfikacja DisplayPort 1.2
- Pin 20 nie jest połączony
- Rodzaj kabla: 28 AWG
- Średnica kabla: ok. 7,3 mm
- Miedziany przewód
- Potrójnie ekranowany przewód
- Poziłacane złącze
- Transfer sygnałów audio i video
- Szybkość transmisji danych do 21,6 Gb/s
- Rozdzielczość do 3840 x 2160 @ 60 Hz (w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
- Kolor: czarny
- Długość ze złączami: ok. 2 m

Wymagania systemowe

- Wolny interfejs DisplayPort

Zawartość opakowania

- DisplayPort kabel

Zdjęcia



Ogólne

Specyfikacja:	DisplayPort 1.2a
---------------	------------------

Interfejs

Złącze 1:	1 x DisplayPort męski
Złącze 2:	1 x DisplayPort męski

Właściwości techniczne

Szybkość transmisji danych:	21,6 Gb/s
Maksymalna rozdzielczość ekranu:	3840 x 2160 @ 60 Hz

Właściwości fizyczne

Materiał obudowy:	PVC
Wykończenie złącza:	niklowane
Wykończenie pinów:	pozłacane
Materiał przewodnika:	miedź
Średnica kabla:	28 AWG 7,3 mm
Tarcza:	triple
Długość:	2 m
Kolor:	czarny

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Website	www.delock.de